

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

КОПИЯ  
ВЕРНА

№ С-ЕС.МБ06.В.00102  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0613115  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение заявителя)

Dynatech, Dynamics&Technology S.L.U. Адрес: Poligono Ind. Pina de Ebro Sector C, Par. 9, Pina de Ebro (Zaragoza), Испания, 50750. Телефон +34 (976) 165-860, факс +34 (976) 165-964.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Dynatech, Dynamics&Technology S.L.U. Адрес: Poligono Ind. Pina de Ebro Sector C, Par. 9, Pina de Ebro (Zaragoza), Испания, 50750. Телефон +34 (976) 165-860, факс +34 (976) 165-964.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЛИФТОВ И ЭСКАЛАТОРОВ "ЦЕНТР-ЭКСПЕРТ". 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко д. 17 корп. 2, офис 6, тел. (495) 580-67-61, факс (495) 580-67-60. ОГРН: 1027700399341. Аттестат пер. № РОСС RU.0001.Г1МБ06 выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Ловители плавного торможения модели PR-2000 UD, ASG-100 UD см. приложение бланк №0144717. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
48 3685

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о безопасности лифтов (Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 N 782)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
8431 31 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

(наименование и место проведения исследований (испытаний) и измерений)

акт о результатах анализа состояния производства № ТР-66/АП от 18.05.2011

протокол испытаний № МБ18.11-11-07СИ1 от 07.11.2011, № МБ18.11-11-08СИ1 от 08.11.2011 ООО Инженерный Центр "НЕТЭЭЛ" (Испытательный Центр), пер. № РОСС RU.0001.21МБ18 от 27.04.2011

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))


техническое описание ловителей, документация по монтажу и техническому обслуживанию ловителей

Место нанесения знака обращения на рынке: на устройстве безопасности лифта. Схема сертификации: 2с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.11.2011 по 13.11.2014

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Н.М. Булгаков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

К.Е. Николаев



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ЕС.МБ06.В.00102  
(обязательная сертификация)

КОПИЯ  
ВЕРНА

0144717

(учетный номер бланка)

Ловители плавного торможения модели PR-2000 UD

Для лифтов с номинальной скоростью, м/с	≤ 1,5
Диапазон улавливаемых масс, кг	507 – 1223
Максимальная скорость срабатывания ограничителя скорости, м/с	2,00
Тип направляющих	тавровые
Допустимая толщина головки направляющих, мм	8-16
Минимальная ширина зоны захвата, мм	25
Состояние поверхности направляющих	тянутые
Наличие или отсутствие смазки направляющих	смазанные



Ловители плавного торможения модели ASG-100 UD


Для лифтов с номинальной скоростью, м/с	≤ 1,75
Диапазон улавливаемых масс, кг	515 – 2139
Максимальная скорость срабатывания ограничителя скорости, м/с	2,33
Тип направляющих	тавровые
Допустимая толщина головки направляющих, мм	7-16
Минимальная ширина зоны захвата, мм	25
Состояние поверхности направляющих	тянутые
Наличие или отсутствие смазки направляющих	смазанные



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

 Н.М. Булгаков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

 К.Е. Николаев